


	<p>Lycènes bleus <i>ici, Polyommatus icarus</i> Taille 30-35 mm. Dessus des ailes bleu chez le mâle, et brun sombre bordé de points oranges chez la femelle. Dessous brun clair chez les deux, avec des points noirs cerclés de blanc, et bordé de points noirs et orange. Chenille : trèfle, luzerne, etc.</p>		<p>Machaons <i>ici, Papilio machaon</i> Taille 80-90 mm. Ailes jaunes avec des dessins noirs réguliers. Ailes arrière prolongées par une queue et bordées de plusieurs taches bleues et d'une tache rouge orangé. Chenille : carotte, fenouil.</p>
	<p>Aurores <i>ici, Anthocharis cardamines</i> Taille 40-50 mm. Mâle blanc crème avec deux grosses taches orange vif au bout des ailes avant. Femelle ressemblant aux Piérides mais avec le dessous des ailes blanc marbré de vert. Chenille : crucifères sauvages (choux, carottes).</p>		<p>Cuivré <i>Lycaena phlaeas</i> Taille 25 mm. Ailes avant orange vif, avec des taches noires et une bordure brune, et ailes arrière marron, bordées d'orange vif. Dessous identique mais en beaucoup plus pâle. Chenille : oseille, renouée.</p>
	<p>Demi-deuils <i>ici, Melanargia galathea</i> Taille 50-60 mm (femelle un peu plus grande). Les ailes ont le même aspect sur les deux faces : un fond blanc marqué de taches noires en aspect de damier. Chenille : graminées.</p>		<p>Hespérides orangées <i>ici, Thymelicus sylvestris</i> Taille 25-30 mm. Petit papillon au corps trapu et aux ailes orange, avec une fine bordure noire sur le bord. Chenille : graminées.</p>
	<p>Gazé <i>Aporia crataegi</i> Taille 60 mm. Les deux faces des ailes sont identiques : blanc presque translucide, avec des nervures noires très visibles. Chenille : aubépine, prunellier.</p>		<p>Procris <i>Coenonympha pamphilus</i> Taille 28-30 mm. Ailes orange marquées d'un petit ocelle noir sur l'aile avant. Dessous orange sur les ailes avant, avec un ocelle noir, et gris sur les ailes arrière. Chenille : graminées.</p>
	<p>Piérides blanches <i>ici, Pieris rapae</i> Taille 50-60 mm. Ailes blanches avec un ou deux points noirs et une bordure sombre plus ou moins marquée au bout de l'aile avant. Dessous blanc jaunâtre avec des nervures plus ou moins marquées. Chenille : crucifères sauvages et cultivées (choux, colza).</p>		<p>Amaryllis <i>ici, Pyronia tithonus</i> Taille 35-45 mm (femelle plus grande). Dessus des ailes orangé avec une large bordure brune régulière sur le bord, se poursuivant parfois le long du corps, et un ocelle noir avec deux points blancs sur l'aile avant. Chenille : graminées.</p>
	<p>Citrons <i>ici, Gonepteryx rhamni</i> Taille 50-60 mm. Uniformément jaune vif chez le mâle et blanc verdâtre chez la femelle, les ailes se terminant en pointe. Dans le sud, le mâle du Citron de Provence porte une large tache orange sur les ailes avant. Chenille : nerprun et bourdaine.</p>		<p>Belle-dame <i>Vanessa cardui</i> Taille 60-65 mm. Dessus des ailes orange avec des taches noires. Bordure des ailes avant noire avec des taches blanches. Dessous des ailes arrière brun clair, avec des marbrures beiges et blanches. Ailes avant orange ponctuées de noir et de blanc, comme sur le dessus. Chenille : chardon, ortie, etc.</p>
	<p>Flambés <i>ici, Iphiclides podalirius</i> Taille 70-90 mm. Ailes jaune pâle, avec zébrures noires. Ailes arrière portant une longue queue noire terminée de blanc et des marques bleutées en forme de demi-lune. Chenille : prunellier.</p>		<p>Petites tortues <i>ici, Aglais urticae</i> Taille 42-45 mm. Dessus des ailes orange avec des taches noires et jaunes caractéristiques sur l'aile avant, et une bordure noire ornée de taches bleues. Dessous des ailes brun foncé. Chenille : ortie.</p>

	<p>Robert-le-diable <i>ici, Polygonia c-album</i> Taille 45-50 mm. Ailes orange parsemées de taches noires, au pourtour irrégulièrement découpé. Dessous des ailes de couleur chamois (1^{re} génération) ou bien franchement marron (2^e génération). Chenille : ortie, houblon, saule, orme.</p>		<p>Hespérides tachetées <i>ici, Pyrgus malvae</i> Taille 25 mm. Le dessus des ailes est brun-noir avec de petites taches blanches qui donnent à l'extrémité des ailes un aspect frangé. Son corps est « trapu » et son vol saccadé. Chenille : potentille, ronce, mauve, etc.</p>
	<p>Souci <i>Colias croceus</i> Taille 50-55 mm. Dessus du mâle jaune orangé, et de la femelle orangé, blanchâtre ou grisâtre, toujours largement bordé de noir. Point orange sur les ailes arrière. Dessous jaunâtre avec un point noir sur les ailes avant et un large point blanc bordé de roux chez le mâle sur les ailes arrière. Chenille : luzerne, trèfle.</p>		<p>Mégères <i>ici, Lasiommata megera</i> Taille 45-50 mm. Le dessus des ailes est fauve avec des stries brunes, avec sur les ailes avant un gros ocelle noir marqué d'une seule tache blanche, et sur les ailes arrière un arc de petits ocelles noirs marqués de blanc. Chenille : graminées.</p>
	<p>Tabac d'Espagne <i>Argynnis paphia</i> Taille 60-65 mm. Dessus des ailes orange vif, marqué de points noirs, et de lignes noires chez le mâle uniquement. Dessous de l'aile avant orangé et celui de l'aile arrière verdâtre avec des zébrures argentées. Chenille : violettes.</p>		<p>Moro-sphinx <i>Macroglossum stellatarum</i> Taille 55-80 mm. Corps très trapu et ailes brun gris et orange, mais presque invisibles à cause des battements très rapides. Rarement posé, il butine en vol sur place grâce à sa longue trompe, ce qui lui donne une allure d'oiseau-mouche. Chenille : gaillet, argousier, stellaires, aspérules, etc.</p>
	<p>Paon du jour <i>Inachis io</i> Taille 55-65 mm. Dessus des ailes rouge, avec au bout de chaque aile un grand ocelle bleu, rouge et jaune. Dessous des ailes semblant l'inverse du dessus, sombre et marbré de brun. Chenille : ortie.</p>		<p>Myrtil <i>Maniola jurtina</i> Taille 50-55 mm (femelle un peu plus grande). Mâle brun foncé avec un petit ocelle sur l'aile avant. Femelle brun clair avec une zone orangée marquée d'un ocelle noir bien visible. Dessous des ailes brun clair avec une zone orangée à ocelle noir à l'avant. Chenille : graminées.</p>
	<p>Vulcain <i>Vanessa atalanta</i> Taille 60-65 mm. Dessus noir avec une large bande rouge orangé sur chaque aile, et des taches blanches au bout des ailes avant. Dessous marron marbré. Chenille : ortie.</p>		<p>Tircis <i>Pararge aegeria</i> Taille 35-45 mm (femelle un peu plus grande). Dessus orangé à brun, marqué de multiples taches fauves formant comme un vitrail, plus lumineux chez la femelle. Un ocelle noir marqué de blanc à l'extrémité de l'aile avant, et trois ocelles noirs placés en arc sur l'aile arrière. Chenille : graminées.</p>
	<p>Argus verts <i>ici, Callophrys rubi</i> Taille 25-30 mm. Dessus des ailes brun mais dessous d'un vert métallique caractéristique, avec une petite ligne blanche en pointillés, surtout visible sur l'aile arrière. Chenille : ronce, ajonc, bruyère, houx, chêne, etc.</p>		<p>Sylvains <i>ici, Limenitis reducta</i> Taille 45-50 mm. Dessus des ailes noirâtre, avec une épaisse bande de taches blanches sur les ailes arrière et des taches blanches sur les ailes avant, avec parfois des reflets bleus chez le Sylvain azuré. Dessous des ailes blanc et brun orangé, orné de taches blanches sur les ailes avant. Chenille : chèvrefeuille.</p>
	<p>Brun des pélagoniums <i>Cacyreus marshalli</i> Taille 18-27 mm. Dessus des ailes brun sombre avec une fine bordure noire piquetée de blanc, terminées par une fine queue sur l'aile arrière avec un petit ocelle noir à la base. Dessous gris-brun marbré de bandes sombres. Chenille : pélagonium.</p>		<p>Silène <i>Brintesia circe</i> Taille 60-70 mm. Dessus noirâtre, avec une bande blanche sur les ailes arrière, discontinue sur les ailes avant, avec un petit ocelle noir sur la première tache blanche des ailes avant. Dessous des ailes marron marbré de gris-brun, avec bande blanche sur les ailes arrière et ocelle noir cerné de blanc sur les ailes avant. Chenille : graminées.</p>



Appollons (*ici Parnassius apollo*)

Taille : 50-80 mm.
Ailes blanches, pourvues de taches noires, notamment vers l'extrémité des ailes antérieures. Ailes portant des ocelles rouges sur le dessus des ailes.
Chenille : Orpins, Saxifrage et Joubarbe.



Soufrés et Fluorés (*ici Colias alfacariensis*)

Taille : 35-45 mm.
Face supérieure jaune fluorescent chez le mâle, blanc crayeux chez la femelle, avec une bande apicale noire maculée de clair. Revers des ailes postérieures orné d'une tache blanche en forme de 8, cernée de rose lilacée.
Chenille : Coronille bigarrée, Hippocrépide à toupet.



Grande tortue (*Nymphalis polychloros*)

Taille : 50-55 mm.
Comme la Petite tortue, mais le fond est d'un fauve plus terne, elle ne possède pas de petite tache blanche aux ailes antérieures, la tache noire aux ailes postérieures est plus petite et son envergure est nettement plus grande.
Chenille : Saule marsault, Peuplier tremble, Pommier, Poirier.



Carte géographique (*Araschnia levana*)

Taille : 28-40 mm.
1ère génération : ailes fauves orangées, ornées, de rangées de taches noires, ainsi que d'un chapelet de tache blanches aux ailes antérieures, et une série de lunules marginales bleues aux postérieures.



2nde génération : ailes noires, ornées d'une bande médiane blanche et d'une ligne fauve rougeâtre. Revers rouge violâtre et finement réticulé de blanc.

Chenille : Ortie.



Pacha à deux queues (*Charaxes jasius*)

Taille : 75-85 mm.
Brun noir, avec une bande marginale fauve orangée aux ailes antérieures et jaune aux postérieures. Ailes postérieures pourvues de deux queues. Dessous orné de motifs complexes. Aussi appelé Nymphale de l'arbousier.
Chenille : Arbousier.



Morio (*Nymphalis antiopa*)

Taille : 55-75 mm.
Brun violacé velouté, avec une large bordure marginale jaune et une rangée de taches bleues. Revers comparable, mais plus terne, sans taches bleues.
Chenille : Saules, Bouleau, Orme.



Petit mars changeant (*Apatura ilia*)

Taille : 50-60 mm.
Diffère du Grand Mars par la présence aux ailes antérieures, d'un ocelle cerné de fauve bien visible et par son revers aux dessins nettement plus fondus. La forme typique est noire à reflet bleu.
Chenille : Peuplier tremble, Saule marsault.



Lycènes orangés (*ici Lycaena virgaureae*)

Taille : 27-32 mm.
Mâles : rouge orangé vif, avec une bordure marginale noire, revers des ailes postérieures très différent, fauve avec une rangée de taches blanches.



Femelles : dans les mêmes tons mais agrémentées de motifs noirs et bruns foncés aux deux paires d'ailes.

Chenille : Petite oseille, Oseille des prés.



Grand nègre des bois (*Minois dryas*)

Taille : 45-60 mm.

Brun noirâtre avec, aux ailes antérieures, 2 ocelles pupillés de bleu clair, plus petits chez le mâle que chez la femelle. Revers des ailes postérieures brun jaunâtre, avec une éclaircie médiane blanchâtre.

Chenille : Graminées.



Moirés (*ici Erebia medusa*)

Taille : 32-40 mm.

Ailes brun noirâtre, ornées chacune de 3 à 5 ocelles noirs, pupillés de blanc, et inscrits dans une macule fauve orangée. Revers semblable à la face supérieure.

Chenille : Graminées.



Tristan (*Aphantopus hyperantus*)

Taille : 35-42 mm.

Brun noirâtre, avec quelques ocelles faiblement indiqués chez le mâle, plus apparent chez la femelle. Revers brun roussâtre, orné de 7 à 9 ocelles cerclés de jaunes (de 2 à 4 aux ailes antérieures, 5 aux postérieures).

Chenille : Graminées.



Céphales (*Coenonympha arcania*)

Taille : 28-35 mm.

Ailes antérieures fauve, avec une bordure marginale brune. Ailes postérieures brun sombre, revers contrasté, traversé par une bande blanche, avec 4 ou 5 ocelles noirs pupillés de blanc, cerclés de fauve et de noir, et précédé d'un ocelle costal semblable.

Chenille : Graminées.



Goutte de sang (*Tyria jacobaeae*)

Taille : 32-42 mm.

Ailes antérieures noires, à faible éclat bleuâtre, avec une bande et deux points marginaux rouges. Ailes postérieures rouges, finement liserées de noir.

Chenille : Sénéçon jacobée, Tussilage, Pas d'âne, Pétasite officinale.



Écaille chinoise (*Euplagia quadripunctaria*)

Taille : 45-55 mm.

Ailes antérieures crème, traversées par des bandes obliques noires. Ailes postérieures rouges écarlates, avec 3 ou 4 taches noires.

Chenille : Framboisier, Sauge des prés, Sénéçon, Ortie, Petite Pimprenelle, Vipérine commune.



Petit paon de nuit (*Saturnia pavonia*)

Taille : 60-85 mm.

Mâle avec les ailes antérieures brun rougeâtre, et les ailes postérieures jaunes orangées. Femelle plus grande que le mâle, grise.

Chenille : Prunellier, Saule marsault, Framboisier, Ronce frutescente, Spirée ulmaire, Myrtillier, Airelle des marais, Bruyère commune, Sauge des prés.



Grand paon de nuit (*Saturnia pyri*)

Taille : 105-140 mm.

Ornementation comparable au Petit paon de nuit, mais plus terne et plus sombre. Envergure nettement plus grande.

Chenille : Pommier, Prunier domestique, Châtaigner, Hêtre commun, Sycomore.



Sphinx à tête de mort (*Acherontia atropos*)

Taille : 80-120 mm.

Ailes supérieures brun sombre, ornées de motifs complexes noirs, blanc et brun ferrugineux. Ailes postérieures jaunes, avec deux bandes transversales noires. Abdomen jaune annelé de noir. Thorax orné d'un dessin jaune évoquant une tête de mort.

Chenille : Pomme de terre, Troène, Lilas commun, Chou.



Sphinx du liseron (*Agrius convolvuli*)

Taille : 80-120 mm.

Ailes antérieures gris brunâtre ornées de motifs complexes à base de stries longitudinales et de taches. Ailes postérieures marquées de bandes transversales sombres. Abdomen rose vif, annelé de noir. Trompe atteignant 8 à 10 cm.

Chenille : Liseron des champs.